

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Территориальный отдел в Саргатском районе

646400, Омская область, р.п.Саргатское, ул.Товстухо, 3

тел/факс (381-78) 21-490 E-mail: sargatskoe@55.rosпотребнадzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 107

“ 28 ” февраля 2022 г.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области, Территориальным отделом в
Саргатском районе, р.п.Саргатское, Товстухо, 3, при проверке МБОУ Дурновская СОШ,
Муромцевский район, Дурново, Центральная, 3
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области в Саргатском районе Мубаракшиной Ириной
Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой проверки** на
основании решения о проведении **плановой выездной проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от « 20 » 01 _____ 2022 г. № 107 _____ в отношении МБОУ Дурновская СОШ,
Муромцевский район, Дурново, Центральная, 3

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

15.02.2022 г. в 13 -00 (акт от 28.02.2022 г. № 107) в МБОУ «Дурновская СОШ», адрес
ведения образовательной деятельности: 646440, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН
МУРОМЦЕВСКИЙ, Д. ДУРНОВО, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 3 выявлены нарушения
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», а именно:

ШКОЛА:

П.2.4.6.2 -пищеблок школы не обеспечен кухонной посудой для приготовления блюд из
нержавеющей стали. (посуда для приготовления блюд сделана не из нержавеющей стали
(алюминиевая) –имеется действующее предписание № 460вп от 16.04.21 г., сроком до
16.04.22 г. –посуда заказана, получена 24.02.22 г.;

в производственном цехе стол для готовой продукции (вареных овощей) не
цельнометаллический –имеется действующее предписание № 460вп от 16.04.21 г., сроком
до 16.04.22 г. – заказан, получен 24.02.22г.;

решетчатый стеллаж для сушки посуды (кухонной) в производственном цехе деревянный, с невлагостойкой поверхностью;

требуется стол с гигиеническим покрытием для использованной столовой посуды, имеющийся с дефектами поверхностей;

нарушена поточность при движении чистой и использованной столовой посуды (посуда собирается на столе для раздачи, отгорожена часть у окна, переставляется на второй стол у окна, затем в углу стоит стеллаж для чистой посуды, перпендикулярно к стеллажу примыкает ванна № 3, для ополаскивания посуды, затем ванны №2, № 1, по направлению к плитам), зона мытья столовой посуды не отделена от зоны пищевого приготовления (варки); Указанное также является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Доски разделочные имеют трещины (масло сливочное, овощи вареные);

П.2.7.4-источники тепловыделения на пищеблоке не обеспечены местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением;

Указанное также является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

П.2.5.3, 2.5.2- на пищеблоке требуется устранение дефектов отделки стен в производственном цехе (мясо-рыбном), локально поверхность негладкая (краска отстает хлопьями у мест размещения производственных ванн)

Указанное также является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Требуется ремонт спортивного зала (осыпание краски, поверхность стен неровная, негладкая), есть дефекты отделки стен в раздевалке для мальчиков;

В учебных помещениях отделка панелей стен невлагостойкая (побелка, обои, кроме кабинета №21); в кабинете № 21 присутствуют дефекты отделки стен, на потолке сухие следы протечек;

В учебных помещениях с линолеумным покрытием пола оно повреждено, протерто, изношено, требуют замены –кабинет № 25, русского языка, кабинет 2-4 классов; 1-3 классов;

П.2.7.2, 2.8.3 -в рекреациях затруднено проветривание, мытье стекол, оконные блоки ветхие;

П.2.4.3.-каждый обучающийся 2-3 ступени обучения не обеспечен мебелью в соответствии с ростом и возрастом, в учебных кабинетах 2-3 ступени обучения используется ученическая мебель без маркировки, одного размера, в т.ч. с мягкими офисными стульями с невлагостойкой поверхностью, неустойчивой к воздействию влаги, моющих и дез. средств (23 кабинет географии, 25 кабинет русского языка, 6 класс кабинет математики), также используются бытовые стулья с поверхностью из кож. заменителя, поверхность повреждена, виден поролоновый наполнитель (кабинет иностранного языка);

П.2.4.5.-в классе ПЭВМ используются 2 компьютера, в т.ч. 1 монитор на основе электронно-лучевой трубки; 2 ед. ПЭВМ неисправны (также с мониторами на основе электронно-лучевых трубок).

П.2.4.9-в комнате занятий с педагогом –организатором стоит диван с невлагостойким покрытием, не позволяющим проведение мытья с применением моющих и дез. средств;

П.2.8.9-в спортивном зале на момент проверки неисправны (не горят) 10 ламп;

П.2.3.1, п.3.4.10-школа не обеспечена отдельным санузлом для персонала;

П.1.5-у Смирновой Е.В, учителя, Мельникова А.Ю., сторожа, в ЛМК нет сведений об обследовании на кишечную группу и брюшной тиф при поступлении на работу –сведения дополнены;

По группе детского сада:

П.2.4.11, 3.1.3.-при списочном составе 13 детей имеется 10 шкафчиков для одежды в гардеробной;

П.2.5.2, 2.5.3-имеются дефекты отделки стены в спальней, отслоение краски, на потолке сухие следы протечек;

п.3.1.7.-в туалетной унитазы разделены перегородкой, нет кабинок с дверями;
п.2.11.6 , п.2.9.5 -в буфетной нет бака с крышкой для дезинфекции посуды, раствор дез. средства Пюржавель разводится не непосредственно перед применением, а готовится еженедельно (один раз в 5 дней, 1 таблетка на 5 литровую прозрачную бутылку), этот раствор подливается при мытье посуды в моечную ванну, в итоге концентрация дез. средства не соответствует инструкции по применению препарата (режиму посуда с остатками пищи, по инструкции 7 таблеток на 10 л. воды, 0,1 % раствор); нет емкостей с крышками для обеззараживания игрушек (только тазы) в рамках проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

Школа:

П.2.2.-на момент проверки на пищеблоке в складском помещении находятся предназначенные для питания детей обезличенные пищевые продукты: крупы без маркировочных ярлыков, которые невозможно идентифицировать с имеющимися в наличии сопроводительными документами (декларациями о соответствии): ячневая 1, 0 кг, геркулес 1, 3 кг, гречка 1,0 кг, кукурузная 1, 7 кг, манная 0, 142 кг, пшенная 3,0 кг, что также является нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст.17 п.7, продукция изъята из оборота субъектом;

П.8.1.2, прил.9 -согласно представленного перспективного меню суммарный выход блюд завтрака по массе для детей 5-11 классов в отдельные дни менее 550 грамм, для детей 1-4 класса менее 500 гр.-устранено;

Детский сад (группа):

П.8.1.2, прил.10.т.4, приложение № 8, № 9: в день первый суммарный выход блюд завтрака 335 грамм при требуемых 400 грамм (за счет порции омлета 100 гр.) в рацион питания входят 3 приема пищи, при режиме пребывания от 8 до 10 часов, завтрак, обед, полдник, нет второго завтрака, перспективное меню требует корректировки; форма ведения перспективного меню не содержит строк «итого за день» и «в среднем за период», допускается объединение блюд меню с разными номерами рецептур: «картофельное пюре с салатом из свеклы»; по блюду «оладьи со сгущенным молоком» не указан номер рецептуры, нутриентный состав, калорийность;по блюду «рожки отварные с маслом» указано, что содержание углеводов на порцию выходом 150 гр. составляет 0, 855 гр, что не отвечает действительности;

Указанным выше также нарушены Федеральный Закон 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11, ч.3 ст.39, 17, 28;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

МБОУ Дурновская СОШ, Муромцевский район, Дурново, Центральная, 3
ИНН 5522004831

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	<p>Обеспечить пищеблок школы требуемым оборудованием:</p> <p>Приобрести металлический решетчатый стеллаж для сушки посуды (кухонной) в производственный цех ;</p> <p>Приобрести стол с гигиеническим покрытием для использованной столовой посуды;</p> <p>Обеспечить соблюдение поточности при движении чистой и использованной столовой посуды; отделить зону мытья столовой посуды от зоны пищеприготовления (варки);</p> <p>Заменить разделочные доски с трещинами;</p> <p>Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	До 10.08. 2022 г.
2.	<p>Источники тепловыделения на пищеблоке обеспечить местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением;</p> <p>Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.7.4, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.13</p>	До 10.08. 2022 г.
3	<p>Провести ремонтные работы:</p> <p>Устранить дефекты отделки стен производственного помещения пищеблока (у мест установки производственных ванн);</p> <p>Провести ремонт спортивного зала, раздевалки для мальчиков с устранением дефектов отделки;</p> <p>В учебных помещениях отделку панелей стен выполнить влагостойким покрытием, в кабинете № 21 устранить дефекты отделки стен, устранить на потолке сухие следы протечек;</p> <p>В учебных помещениях с линолеумным покрытием пола заменить его – кабинет № 25, русского языка, кабинет 2-4 классов; 1-3 классов;</p> <p>Основание: СП 2.4.3648-20 П.2.5.3, 2.5.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.13</p>	До 10.08. 2022 г.
4	<p>В рекреациях обеспечить возможность проветривание и мытья окон;</p> <p>Основание: СП 2.4.3648-20 П.2.7.2, 2.8.3</p>	До 10.08. 2022 г.
5	<p>Заменить неисправные лампы в спортивном зале</p> <p>Основание: СП 2.4.3648-20 П. 2.8.9</p>	До 10.08. 2022 г.
6	<p>Каждого обучающегося 2-3 ступени обучения обеспечить маркированной мебелью в соответствии с ростом и возрастом, влагостойкой поверхностью;</p> <p>Основание: СП 2.4.3648-20 П.2.4.3, 2.4.9.</p>	До 10.08. 2022 г.

7	Исключить использование мониторов ПЭВМ на основе электронно-лучевой трубки; заменив соответствующие мониторы; Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.4.5	До 10.08.2022 г.
8	Обеспечить школу отдельным санузлом для персонала; Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.3.1, 2.4.10	До 10.08.2022 г.
9	Обеспечить прием пищевых продуктов при наличии маркировочных ярлыков <u>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.2, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст.17 п.7</u>	До 10.08.2022 г.
10	<u>Группа детского сада:</u> Представить инструкцию по обеззараживанию чайной, столовой посуды, приборов, режимы выбрать в соответствии с инструкцией к применению конкретного препарата, разведение препарата проводить непосредственно перед применением; приобрести бак с крышкой для дезинфекции посуды, емкости с крышками для дезинфекции игрушек; СП 2.4.3648-20 п.2.11.6, п.2.9.5	До 10.08.2022 г.
11	В туалетной группы полного дня унитазы оборудовать кабинками с дверями СП 2.4.3648-20 п.3.1.7	До 10.08.2022 г.
12	Откорректировать перспективное меню группы полного дня: по кратности приемов пищи, форме ведения, калорийности и нутриентному составу блюд, привести суммарный выход блюд завтрака по массе для детей 3-7лет (дошкольная группа) в соответствие с гигиеническими требованиями <u>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2, прил.10.т.4, приложение № 8, № 9</u>	До 10.08.2022 г.
13	Оборудовать шкафчики для одежды в гардеробной группы полного дня согласно списочному составу детей; СП 2.4.3648-20 п.2.4.11, 3.1.3.	До 10.08.2022 г.
14	Устранить дефекты отделки стены, потолка в спальней группы полного дня, причину протечек; СП 2.4.3648-20 п.2.5.2, 2.5.3.	До 10.08.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области, ТО в Саргатском районе (646400, Омская область, р.п.Саргатское, ул.Товстухо,3
E-mail: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный)

орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБОУ Дурновская СОШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО в Саргатском районе

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Мубаракшина И.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) и.о. директор МБОУ Дурновская СОШ

« _____ » _____ 2022 г.

_____ /X _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
